

Spannmarkisen | Verandazonwering



Gibus[®]
THE SUN FACTORY



zerogradi

DE Zerogradi ist eine Kassettenmarkise mit seitlichen Führungen und gespanntem Tuch. Ideal für die Beschattung von Glas- oder Polycarbonatdächern von Terrassen, Dachfenstern und Pergolen. Die Gasdruckfedern und die Umlenkseile Dyneema® in den seitlichen Führungen garantieren dafür, dass das Tuch immer korrekt gespannt ist. Die Markise ist serienmäßig mit einem Motor ausgestattet. Alle sichtbaren Komponenten sind aus pulverbeschichtetem Aluminium und die Schrauben sind aus Edelstahl.

Zerogradi Zip

Die Führungen sind an den seitlichen Enden des vorderen Ausfallprofils (1) befestigt. Das Tuch ist seitlich mit einem Zip-System in den Führungen befestigt, das in einem PVC-Profil läuft. Eine Reihe Edelstahlfedern garantiert das perfekte Spannen des Tuchs an den Seiten. Die Markise kann aufliegend installiert oder mit entsprechenden Halterungen aufgehängt werden.

NL Zerogradi is een cassette zonwering met geleiders en gespannen doek. Ideaal voor beschaduwing van daken van glas of polycarbonaat van veranda's, dakluiken en pergola's. Het doek is constant onder spanning dankzij de geleiders met gasdrukveren en de Dyneema® kabels. Standaard is de zonwering voorzien van een gemotoriseerde bediening. Alle zichtbare componenten zijn van poedergecoat aluminium en de schroeven zijn in inox.


Zerogradi ZIP

Geleiders bevestigd aan de laterale uiteinden van het voorprofiel (1). Het doek zit aan de zijkant vast aan de geleiders met een systeem van ritssluitingen die in een profiel van PVC ondergebracht zijn. Een reeks van veren in roestvrij staal staat borg voor de perfecte spanning aan de randen van het doek. Geïnstalleerd ondersteund of hangend aan de hand van beugels.



KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIES zero gradi

ZEROGRADI ZIP





zerogradi

Typologie / Omschrijving: Badeanstalt / badinrichting

Standort / Locatie: Italië / Pescara, Italië

Produkte / Product: Zerogradi Zip

TECHNISCHE SPECIFIKATIONEN / TECHNISCHE GEGEVENS

Gestellfarben / Kleuren structuur

DE Das Aluminium, aus dem die Gestelle gefertigt sind, wird vor der Pulverbeschichtung einer besonderen Behandlung unterzogen, dank der die Beschichtung dann besser an der Oberfläche haften bleibt. Dadurch ist das Gestell auch beständiger gegen Witterungseinflüsse und Salznebel. Die Pulverbeschichtung selbst schützt das Aluminium vor Korrosion und aggressiven äußeren Einflüssen und weist hervorragende mechanische Eigenschaften auf. Die Qualität und Haltbarkeit der Farbe wird durch das Qualicoat-Label zertifiziert.

NL Het gebruikte aluminium ondergaat een behandeling waarbij de coating beter hecht aan het eerder schoongemaakte oppervlak, zodat de aantasting door atmosferische elementen en zilte mist vertraagd wordt. De poedercoating van het aluminium versterkt de bescherming tegen corrosie en de bijtende stoffen en heeft hoge mechanische eigenschappen. De kwaliteit en duur van de coating zijn gecertificeerd door het merk Qualicoat.



Stoffe / doek

DE Erhältlich sind Polyesterstoffe, Sonnenschutz Stoffe und verdunkelnde Stoffe. Standardmäßig genäht für Acryl- und Polyestergewebe, außer wasserdicht, geschweißt auf Anfrage.

Die **Polyesterstoffe** sind in der leichten Version erhältlich. Die Stoffe sind abriebfest, UV-beständig und wetterfest.

Die **verdunkelnden Stoffe verfügen** über eine Mikrolochung und sind formbeständig. Sie gewährleisten eine gute Sicht nach draußen und sind von außen undurchsichtig, zum Schutz der Privatsphäre.

Die **verbergende Stoffe haben** eine Beschichtung aus PVC und sind wasserdicht.


Die UV-Beschichtung garantiert für eine lange Lebensdauer und die Technologie mit verdunkelndem PVC schützt vor Sonneneinstrahlung und hält die Hitze ab.

NL Beschikbare doeken in polyester, zonnewerend en verduisterend. Genaaid als standaard voor acryl en polyester stoffen, behalve waterdichte stoffen, gelast op aanvraag.

De **stoffen in polyester** zijn bestand tegen slijtage, UV-stralen en de atmosferische invloeden.

De **zonwerende doeken** zijn microgeperforeerd, verlenen een goede zichtbaarheid naar buiten toe en behouden de privacy van wat binnen gebeurt. Uitstekende weerstand tegen de weersomstandigheden en de UV-stralen.

De **verduisterende doeken** zijn bekleed in PVC en waterdicht. De UV-coating garandeert een goede duurzaamheid en de technologie van het verduisterende PVC beschermt tegen de zonnestrallen en houdt de hitte buiten.



BESCHATTEND /
LICHTDOORLATEND




ABDUNKELND /
VERDUISTEREND




SCREEN

SCREEN-GEWEBE / STOFFEN SCREEN:



Soltis 86 - 14%*



Soltis 88 - 8%*



Fabricscreen - 5%*



Soltis 92 - 4%*



Soltis 96 - 4%*



Soltis W88 - W96

* Öffnungskoeffizient / openingscoëfficiënt

HINWEISE FÜR GIBUS-KUNDEN Zum 01.09.2013 ist die Europäische Verordnung 528/2012/EU über Biozidprodukte in Kraft getreten, die das Inverkehrbringen und die Verwendung von Biozidprodukten regelt, darunter Wirkstoffe mit antimykotischer Wirkung. Einige der Tücher, die von Gibus für die Konfektionierung der Produkte verwendet werden, werden mit diesen antimykotischen Produkten behandelt. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Webseite www.gibus.com.

INFORMATIE VOOR DE KLANT GIBUS Vanaf 01.09.13 is de Europese Richtlijn EU 528/2012 in voegen getreden betreffende de verkoop en het gebruik van biocide producten: stoffen met antischimmelwerking. Sommige van de stoffen gebruikt door Gibus voor de realisatie van de producten ondergaan deze behandeling. Voor meer informatie, raadpleeg onze Internetsite www.gibus.com.

Motoren und Automatisierungen

Motoren en automatismen

DE Motoren und Automatisierungen werden von einem erstklassigen Partner wie Somfy® garantiert. Die Motoren sind praktisch unsichtbar in der Tuchwelle integriert, ihre Leistung hängt von den Abmessungen der Markise ab. Die Automatisierungen machen Ihre Markise zu einem selbsttätigen System, das in absoluter Sicherheit für noch mehr Komfort sorgt. Der Sensor **Sunis Wirefree II IO** erfasst die Intensität des Sonnenlichts und die Bespannung wird selbsttätig ein- und ausgefahren - auf intelligente Weise, ohne von vorüberziehenden Wolken in die Irre geführt zu werden. Und wenn der vom Sensor **Eolis Wirefree IO** erfasste Wind zu stark bläst, wird das Tuch automatisch eingefahren. Das Kontrollsystem überwacht die Windstärke durchgehend und fährt das Tuch dementsprechend ein. Auf diese Weise ist Ihre Markise geschützt, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

NL De motoren en automatisatie zijn gegarandeerd door een partner in uitmuntendheid Somfy®. De motoren zijn nagenoeg onzichtbaar opgenomen in de buis van de opwikkeelaar, met een vermogen dat in verhouding staat tot de afmetingen van de zonwering. De automatisatie maakt de zonwering actief, voor meer comfort en veiligheid. De **sensor Sunis Wirefree II IO** detecteert de intensiteit van de zonnestralen en het doek gaat vanzelf en op intelligente wijze open of dicht, zonder rekening te houden met voorbijgaande wolken. En wanneer de wind gemeten door de **sensor Eolis Wirefree IO** sterker wordt, rolt de tent zichzelf op. Het controlesysteem monitort de windkracht op elk moment en regelt het doek navenant, om het te beschermen ook wanneer men afwezig is.

somfy.



**Situ 1
Pure IO**



**Smoove 1 A/M IO
mit Rahmen nach Wahl
mit lijst naar keuze**



**Sensor / Sensor
Sunis Wirefree II IO**

+



**Sensor / Sensor
Eolis Wirefree IO**

GIBUS

unsere Qualität / Onze kwaliteit



DE Vom Markisenstoff bis zu den baulichen Details, von der Produktion bis zum Kunden: Gibus garantiert für hervorragende Qualität von Stoffen, Mechanismen und Verarbeitung und für einen ausgezeichneten Kundendienst und eine kompetente Beratung in den Verkaufsstellen.

NL Van het frame tot de constructiedetails, van de productie tot de klant: de totale kwaliteit Gibus staat voor uitmuntendheid van de stoffen, mechanismen en bewerkingen, tot de assistentie en competentie waarop men kan rekenen in de verkooppunten.



DE Solide und robuste Pergola mit zertifizierter Sicherheit, die den in der Europäischen Gemeinschaft geltenden Vorschriften entsprechen. CE/UKCA-Kennzeichnung, die nach Vorgabe der europäischen Norm EN 13561 Pflicht ist.

Gibus testet alle Markisen, um für die Windbeständigkeit der Markisen nach Vorgabe der europäischen Norm EN 13561 garantieren zu können. Klasse 3.

NL De gecertificeerde veiligheid van een stevige en robuuste pergola, dat voorop loopt ten opzichte van de Europese richtlijnen. • CE/UKCA-markering, verplicht op de pergola's in overeenstemming met de Europese richtlijn EN 13561. Gibus test alle systemen om de weerstand tegen de wind te testen, in overeenstemming met de Europese richtlijn EN 13561. Windklassificering, klasse 3.



DE Gibus verwendet fälschungssichere und holographische Technologie mit einem alphanumerischen Code. Das ist die unzweideutige Unterschrift der Qualität und der Authentizität von Gibus. Dieses System schützt die Kunden und garantiert hohe Transparenz: Originalität, Herkunftsland und Qualität der Stoffe werden erklärt.

NL Gibus is voorzien van een hologram tegen vervalsing met een unieke alfanumerieke code. Dit is het eenduidig bewijs van de authenticiteit en de kwaliteit van Gibus. Een systeem dat de eindklant beschermt en borg staat voor maximale transparantie: de originaliteit, oorsprong en kwaliteit van de materialen worden aangegeven.



DE Wir zertifizieren uns und unsere Produkte, weil wir ein Höchstmaß an Wohlbefinden für alle gewährleisten wollen. Die ISO 9001-Zertifizierung bescheinigt, dass das Qualitätsmanagementsystem des Unternehmens anerkanntermaßen einen hohen Standard erfüllt.

Die Zertifizierung nach ISO 45001 gewährleistet, dass das Managementsystem der entsprechenden Normenspricht und informiert die Mitarbeiter und die Öffentlichkeit darüber, dass das Unternehmen die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter schützt, indem es organisatorische, instrumentelle und wirtschaftliche Mittel bereitstellt.

NL We certificeren onszelf en onze producten omdat we het hoogste niveau van welzijn voor iedereen willen garanderen. De ISO 9001-certificering bevestigt dat het kwaliteitsmanagementsysteem van het bedrijf is erkend als zijnde in overeenstemming met de standaard van uitmuntendheid. De ISO 45001-certificering garandeert dat het managementsysteem voldoet aan de referentiestandaard en communiceert aan werknemers en de gemeenschap dat het bedrijf de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers beschermt door organisatorische, instrumentele en economische middelen beschikbaar te stellen.



DE Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen jederzeit gerne unser Fachmann von Gibus zur Verfügung, der sich den Installationsort anschaut, Sie berät und Ihnen einen genauen Kostenvoranschlag erstellt. **NL** Voor alle specifieke informatie staat de Specialist van Gibus tot uw beschikking: voor een inspectiebezoek, voor meer gericht advies of een gedetailleerde prijsopgave. Vind het dichtstbijzijnde verkooppunt op www.gibus.com.



DE Eine Auswahl an 600 Mustern, die mit den anderen Teilen vom Gestell kombiniert werden können. Viele Möglichkeiten für eine Maßanfertigung, ganz so wie beim italienischen Schneider.

- Stoffe mit TEFLON-Behandlung, UV-beständig, regenfest, beständig gegen Smog und Schimmelbildung
- Nähte mit TENARA® Garn mit 10 Jahren Garantie gegen Verschleiß.
- Zwei Serien mit Spezialstoffen auf PVC für den absoluten Sonnenschutz und Regenschutz.
- Neue Polyesterstoffe für bessere Leistung.
- Screen und Soltis Stoffe um Sie zu schützen aber ohne das Licht zu verzichten.

NL Een collectie van 600 dessins, coördineerbaar met de andere onderdelen van de structuur. Tal van mogelijkheden voor een zonwering op maat, net zoals in het atelier van een Italiaans kleermaker.

- Stoffen met TEFLON-behandeling om te weerstaan aan zon, regen, smog, schimmels
- Stiksels in TENARA®-draad met garantie 10 jaar tegen slijtage
- Verduisterend PVC voor de totale bescherming zon-regen
- Nieuwe stoffen in polyester voor betere prestaties
- Screen en Soltis om u te beschutten tegen de zon zonder af te zien van het licht.



DE Wir sind von der Qualität unserer Produkte voll und ganz überzeugt und geben deshalb 5 Jahre Garantie auf unsere Markisen. Die Garantiebedingungen sind detailliert in der „Bedienungs- und Wartungsanleitung“ enthalten, die den Produkten beiliegt.

NL Wij zijn de grootste voorstanders van de kwaliteit van onze producten, daarom bieden we ook een garantie van 5 jaar.

De garantievoorwaarden worden gedetailleerd weergegeven in de handleiding voor "gebruik en onderhoud" die elk product vergezelt.



DE Modernste Fertigungstechnologie und handwerkliche Sorgfalt bei der Fertigstellung für Mechanismen, die lange Zeit funktionieren.

- Gestell aus Aluminium-Leichtmetalllegierung.
- Details aus Edelstahl
- Die Verchromung vom Aluminium schützt auch kleine und schwer zugängliche Teile vor Witterungseinflüssen.
- NL** Geavanceerde bouwtechnologieën en ambachtelijke zorg voor de afwerkingen, voor mechanismen die lang meegaan.
- Structuur in lichte aluminiumlegering
- Details in INOX
- Chroom om ook de meest verafgelegen en verborgen onderdelen te beschermen tegen de aantasting door externe elementen

Spannmarkisen | Verandazonwering

ZEROGRADI ZIP



DE Fotos, Zeichnungen, Farben und Texte dienen nur zu Illustrationszwecken. Deshalb sind sie nicht vertraglich bindend. Für das Unterschreiben des Vertrages, bitte, nehmen Sie Bezug auf die geltende Gibus Preisliste. Gedruckt von Kappadue - April 2024

NL Foto's, tekeningen, kleuren en teksten dienen als voorbeeld en hebben geen enkele contractuele waarde. Voor het ondertekenen van het contract, raadpleeg de tarieflijst van Gibus. Gedrukt door Kappadue - April 2024

Gibus Via L. Einaudi, 35 - 35030 Saccolongo (Pd - Italy) - www.gibus.com

3D images: Fragment Architecture/Bluemotion - **Graphic design:** Santacrocce DDC